

宁夏饲料营养数据库

表 1 饲料描述及常规成分

序号	饲料号	饲料名称	饲料描述	干物质 DM%	粗蛋白质 CP%	粗脂肪 EE%	粗纤维 CF%	无氮浸出物 NFE%	粗灰分 Ash%	中洗纤维 NDF%	酸洗纤维 ADF%	淀粉 Starch%	钙 Ca%	总磷 P%	有效磷 P%
1	4-07-0278	玉米	成熟,高蛋白,优质	88.0	9.0	3.5	2.8	71.5	1.2	9.1	3.3	61.7	0.01	0.31	0.09
2	4-07-0288	玉米	成熟,高赖氨酸,优质	86.0	8.5	5.3	2.6	68.3	1.3	9.4	3.5	59.0	0.16	0.25	0.05
3	4-07-0279	玉米	成熟,GB1353-2018,1 级	86.0	8.7	3.6	1.6	70.7	1.4	9.3	2.7	65.4	0.02	0.27	0.05
4	4-07-0280	玉米	成熟,GB1353-2018,2 级	86.0	8.0	3.6	2.3	71.8	1.2	9.9	3.1	63.5	0.02	0.27	0.05
5	4-07-0272	高粱	成熟,GB 8231-87	88.0	8.7	3.4	1.4	70.7	1.8	17.4	8.0	68.0	0.13	0.36	0.09
6	4-07-0270	小麦	混合小麦,成熟 GB1351-2008 2 级	88.0	13.4	1.7	1.9	69.1	1.9	13.3	3.9	54.6	0.17	0.41	0.21
7	4-07-0274	大麦(裸)	裸大麦,成熟 GB/T 11760-2008 2 级	87.0	13.0	2.1	2.0	67.7	2.2	10.0	2.2	50.2	0.04	0.39	0.12
8	4-07-0277	大麦(皮)	皮大麦,成熟 GB 10367-89 1 级	87.0	11.0	1.7	4.8	67.1	2.4	18.4	6.8	52.2	0.09	0.33	0.10
9	4-07-0281	黑麦	籽粒,进口	88.0	9.5	1.5	2.2	73.0	1.8	12.3	4.6	56.5	0.05	0.30	0.14
10	4-07-0273	稻谷	成熟,晒干 NY/T 2 级	86.0	7.8	1.6	8.2	63.8	4.6	27.4	13.7	63.0	0.03	0.36	0.15
11	4-07-0276	糙米	除去外壳的大米, GB/T 18810-2002,1 级	87.0	8.8	2.0	0.7	74.2	1.3	1.6	0.8	47.8	0.03	0.35	0.13
12	4-07-0275	碎米	加工精米后的副产品 GB/T 5503-2009 1 级	88.0	10.4	2.2	1.1	72.7	1.6	0.8	0.6	51.6	0.06	0.35	0.12
13	4-07-0479	粟(谷子)	合格,带壳,成熟	86.5	9.7	2.3	6.8	65.0	2.7	15.2	13.3	63.2	0.12	0.30	0.09
14	4-04-0067	木薯干	木薯干片,晒干 GB 10369-89 合格	87.0	2.5	0.7	2.5	79.4	1.9	8.4	6.4	71.6	0.27	0.09	0.03
15	4-04-0068	甘薯干	甘薯干片,晒干 NY/T 121-1989 合格	87.0	4.0	0.8	2.8	76.4	3.0	8.1	4.1	64.5	0.19	0.02	—
16	4-08-0104	次粉	黑面,黄粉,下面 NY/T 211-1992 1 级	88.0	15.4	2.2	1.5	67.1	1.5	18.7	4.3	37.8	0.08	0.48	0.17
17	4-08-0105	次粉	黑面,黄粉,下面 NY/T 211-1992 2 级	87.0	13.6	2.1	2.8	66.7	1.8	31.9	10.5	36.7	0.08	0.48	0.17
18	4-08-0069	小麦麸	传统制粉工艺 GB 10368-1989 1 级	87.0	15.7	3.9	6.5	56.0	4.9	37.0	13.0	22.6	0.11	0.92	0.32
19	4-08-0070	小麦麸	传统制粉工艺 GB 10368-1989 2 级	87.0	14.3	4.0	6.8	57.1	4.8	41.3	11.9	19.8	0.10	0.93	0.33
20	4-08-0041	米糠	新鲜,不脱脂 NY/T 2 级	90.0	14.5	15.5	6.8	45.6	7.6	20.3	11.6	27.4	0.05	2.37	0.35
21	4-10-0025	米糠饼	未脱脂,机榨 NY/T 1 级	90.0	15.0	9.2	7.6	49.3	8.9	28.3	11.9	30.9	0.14	1.73	0.25
22	4-10-0018	米糠粕	浸提或预压浸提, NY/T 1 级	87.0	15.1	2.0	7.5	53.6	8.8	23.3	10.9	25.0	0.15	1.82	0.25
23	5-09-0127	大豆	黄大豆,成熟 GB 1352-86 2 级	87.0	35.5	17.3	4.3	25.7	4.2	7.9	7.3	2.6	0.27	0.48	0.12

序号	饲料号	饲料名称	饲料描述	干物质 DM%	粗蛋白质 CP%	粗脂肪 EE%	粗纤维 CF%	无氮浸出物 NFE%	粗灰分 Ash%	中洗纤维 NDF%	酸洗纤维 ADF%	淀粉 Starch%	钙 Ca%	总磷 P%	有效磷 A-P%
24	5-09-0128	全脂大豆	微粒化 GB/T 20411-2006	88.0	35.5	18.7	4.6	25.2	4.0	11.0	6.4	6.7	0.32	0.40	0.10
25	5-10-0241	大豆饼	机榨 GB 10379-`989 2 级	89.0	41.8	5.8	4.8	30.7	5.9	18.1	15.5	3.6	0.31	0.50	0.13
26	5-10-0103	去皮大豆粕	去皮,浸提或预压浸提NY/T 1 级	89.0	47.9	1.5	3.3	29.7	4.9	8.8	5.3	1.8	0.34	0.65	0.24
27	5-10-0102	大豆粕	浸提或预压浸提GB/T19541-2017	89.0	44.2	1.9	5.9	28.3	6.1	13.6	9.6	3.5	0.33	0.62	0.16
28	5-10-0118	棉籽饼	机榨NY/ T 129-1989 2 级	88.0	36.3	7.4	12.5	26.1	5.7	32.1	22.9	3.0	0.21	0.83	0.21
29	5-10-0119	棉籽粕	浸提 GB 21264-2007 1 级	90.0	47.0	0.5	10.2	26.3	6.0	22.5	15.3	1.5	0.25	1.10	0.28
30	5-10-0117	棉籽粕	浸提 GB 21264-2007 2 级	90.0	43.5	0.5	10.5	28.9	6.6	28.4	19.4	1.8	0.28	1.04	0.26
31	5-10-0220	棉籽蛋白	脱酚,低温一次浸出,分步萃取	92.0	51.1	1.0	6.9	27.3	5.7	20.0	13.7	0.9	0.29	0.89	0.22
32	5-10-0183	菜籽饼	机榨NY/ T 1799-2009 2 级	88.0	35.7	7.4	11.4	26.3	7.2	33.3	26.0	3.8	0.59	0.96	0.20
33	5-10-0121	菜籽粕	浸提GB/T 23736-2009 2 级	88.0	38.6	1.4	11.8	28.9	7.3	20.7	16.8	6.1	0.65	1.02	0.25
34	5-10-0116	花生仁饼	机榨NY/ T 132-2019 2 级	88.0	44.7	7.2	5.9	25.1	5.1	14.0	8.7	6.6	0.25	0.53	0.16
35	5-10-0115	花生仁粕	浸提GB 10382-1989 2 级	88.0	47.8	1.4	6.2	27.2	5.4	15.5	11.7	6.7	0.27	0.56	0.17
36	1-10-0031	向日葵仁饼	壳仁比 35:65 NY/ T 128-1989 3 级	88.0	29.0	2.9	20.4	31.0	4.7	41.4	29.6	2.0	0.24	0.87	0.22
37	5-10-0242	向日葵仁粕	壳仁比 16:84 GB 10377-89 T 2 级	88.0	36.5	1.0	10.5	34.4	5.6	14.9	13.6	6.2	0.27	1.13	0.29
38	5-10-0243	向日葵仁粕	壳仁比 24:76 GB 10377-89 T 2 级	88.0	33.6	1.0	14.8	38.8	5.3	32.8	23.5	4.4	0.26	1.03	0.26
39	5-10-0119	亚麻仁饼	机榨NY/ T 216-1992 2 级	88.0	32.2	7.8	7.8	34.0	6.2	29.7	27.1	11.4	0.39	0.88	0.22
40	5-10-0120	亚麻仁粕	浸提或 预压 浸提 NY/T 215-1992 2 级	88.0	34.8	1.8	8.2	36.6	6.6	21.6	14.4	13.0	0.42	0.95	0.24
41	5-10-0246	芝麻饼	机榨,CP40%	92.0	39.2	10.3	7.2	24.9	10.4	18.0	13.2	1.8	2.24	1.19	0.31
42	5-11-0001	玉米蛋白粉	去胚芽、淀粉后的面筋部分 NY 685-2003 1 级	90.1	63.5	5.4	1.0	19.2	1.0	8.7	4.6	17.2	0.07	0.44	0.16
43	5-11-0002	玉米蛋白粉	同上,中等蛋白质产品,CP50% NY/T 685-2003 2 级	88.0	56.3	4.7	1.3	23.4	2.3	8.2	5.1	16.1	0.04	0.44	0.15
44	5-11-0008	玉米蛋白粉	同上,中等蛋白质产品,CP40% NY/T 685-2003 3 级	89.9	44.3	6.0	1.6	37.1	0.9	29.1	8.2	20.6	0.12	0.50	0.31

序号	饲料号	饲料名称	饲料描述	干物质 DM%	粗蛋白 质 CP%	粗脂肪 EE%	粗纤维 CF%	无氮浸出物 NFE%	粗灰分 Ash%	中洗纤维 NDF%	酸洗纤维 ADF%	淀粉 Starch%	钙 Ca%	总磷 P%	有效磷 A-P%
45	5-11-0003	玉米蛋白饲料	玉米去胚芽、淀粉后的含皮残渣	88.0	18.3	7.5	7.8	47.0	5.4	33.6	10.5	21.5	0.15	0.70	0.17
46	4-10-0026	玉米胚芽饼	玉米湿磨后的胚芽,机榨	90.0	16.7	9.6	6.3	50.8	6.6	28.5	7.4	13.5	0.04	0.50	0.15
47	4-10-0244	玉米胚芽粕	玉米湿磨后的胚芽,浸提	90.0	20.8	2.0	6.5	54.8	5.9	38.2	10.7	14.2	0.06	0.50	0.15
48	5-11-0007	DDGS	玉米酒精糟及可溶物,脱水	89.2	27.5	10.1	6.6	39.9	5.1	38.3	12.5	4.2	0.06	0.71	0.48
49	5-11-0009	蚕豆粉浆蛋白粉	蚕豆去皮制粉丝后的浆液,脱水	88.0	66.3	4.7	4.1	10.3	2.6	13.7	9.7	-		0.59	0.18
50	5-11-0004	麦芽根	大麦芽副产品,干燥	89.7	28.3	1.4	12.5	41.4	6.1	40.0	15.1	7.2	0.22	0.73	0.18
51	5-13-0044	鱼粉(CP67%)	进口GB/T 19164-2003,特级	92.4	67.0	8.4	0.2	0.4	16.4				4.56	2.88	2.88
52	5-13-0046	鱼粉(CP60.2%)	沿海产的海鱼粉,脱脂,12 样平均值	90.0	60.2	4.9	0.5	11.6	12.8				4.04	2.90	2.90
53	5-13-0077	鱼粉(CP53.5%)	沿海产的海鱼粉,脱脂,11 样平均值	90.0	53.5	10.0	0.8	4.9	20.8				5.88	3.20	3.20
54	5-13-0036	血粉	鲜猪血 喷雾干燥, 国产	88.0	82.8	0.4		1.6	3.2				0.29	0.31	0.29
55	5-13-0037	羽毛粉	纯净羽毛,水解, 国产	88.0	77.9	2.2	0.7	1.4	5.8				0.20	0.68	0.61
56	5-13-0038	皮革粉	废牛皮,水解, 国产	88.0	74.7	0.8	1.6		10.9				4.40	0.15	0.13
57	5-13-0047	肉骨粉	屠宰下脚,带骨干燥粉碎	93.0	50.0	8.5	2.8		31.7				9.20	4.70	4.37
58	5-13-0048	肉粉	脱脂, 国产	94.0	54.0	12.0	1.4	4.3	22.3				7.69	3.88	3.61
59	1-05-0074	苜蓿草粉(CP19%)	一茬盛花期烘干 NY/T 140-2002 1 级	87.0	19.1	2.3	22.7	35.3	7.6	36.7	25.0	6.1	1.40	0.51	0.51
60	1-05-0075	苜蓿草粉(CP17%)	一茬盛花期烘干 NY/T 140-2002 2 级	87.0	17.2	2.6	25.6	33.3	8.3	39.0	28.6	3.4	1.52	0.22	0.22
61	1-05-0076	苜蓿草粉	NY/T 140-2002 3 级	87.0	14.3	2.1	29.8	33.8	10.1	36.8	29.0	3.5	1.34	0.19	0.19
62	5-11-0005	啤酒糟	大麦酿造副产品	88.0	24.3	5.3	13.4	40.8	4.2	39.4	24.6	11.5	0.32	0.42	0.14
63	7-15-0001	啤酒酵母	啤酒酵母菌粉,QB/T1940-94	91.7	52.4	0.4	0.6	33.6	4.7	6.1	1.8	1.0	0.16	1.02	0.46
64	4-13-0075	乳清粉	乳清,脱水,乳糖含量 73%	97.2	11.5	0.8	0.1	76.8	8.0				0.62	0.69	0.52
65	5-01-0162	酪蛋白	脱水, 来源于牛奶	91.7	89.0	0.2		0.4	2.1				0.20	0.68	0.67
66	5-14-0503	明胶	食用	90.0	88.6	0.5		0.59	0.31				0.49		
67	4-06-0076	牛奶乳糖	进口,含乳糖 80%以上	96.0	3.5	0.5		82.0	10.0				0.52	0.62	0.62
68	4-06-0077	乳糖	食用	96.0	0.3			95.7							
69	4-06-0078	葡萄糖	食用	90.0	0.3			89.7							

序号	饲料号	饲料名称	饲料描述	干物质 DM%	粗蛋白 质 CP%	粗脂肪 EE%	粗纤维 CF%	无氮浸出物 NFE%	粗灰分 Ash%	中洗纤维 NDF%	酸洗纤维 ADF%	淀粉 Starch%	钙 Ca%	总磷 P%	有效磷 A-P%
70	4-06-0079	蔗糖	食用	99.0				98.5	0.5				0.04		
71	4-02-0889	玉米淀粉	食用	99.0	0.3	0.2		98.5				98.0		0.03	0.01
72	4-17-0001	牛脂		99.0		98.0*		0.5	0.5						
73	4-17-0002	猪油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
74	4-17-0003	家禽脂肪		99.0		98.0*		0.5	0.5						
75	4-17-0004	鱼油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
76	4-17-0005	菜籽油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
77	4-17-0006	椰子油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
78	4-07-0007	玉米油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
79	4-17-0008	棉籽油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
80	4-17-0009	棕榈油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
81	4-17-0010	花生油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
82	4-17-0011	芝麻油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
83	4-17-0012	大豆油	粗制	99.0		98.0*		0.5	0.5						
84	4-17-0013	葵花油		99.0		98.0*		0.5	0.5						
85	1-11-0001	葡萄籽渣（银川）		92.6	12.65		40.8	24.1	4.9	60.5	56.5		0.56	0.24	
86	1-11-0002	葡萄籽-3（中宁）		92.8	11.36		32.5	33.8	9.9	55.2	47.9		0.49	0.23	
87	1-06-0001	葡萄藤条（银川）		90.7	6.20		29.4	46.3	6.4	45.7	37.0		1.34	0.16	
88	2-02,-0000	葡萄藤条-酿酒葡萄（银川）		43.3	8.90		23.8	52.2	9.4	48.6	36.8		2.65	0.17	
89	1-06-0002	葡萄藤条（银川）2023年		94.58	14.07		23.00		10.8	36.0	29.3		1.27	0.20	
90	1-06-0003	枸杞枝条（银川）		91.7	9.70		33.9	38.0	8.5	41.9	33.6		1.21	0.28	
91	1-06-0004	枸杞枝条（中宁）		93.7	7.87		45.4	32.1	7.7	67.5	53.8		1.26	0.10	
92	1-06-0005	枸杞枝条（中宁）		90.9	18.41		11.7	50.8	20.4	21.5	15.1		1.75	0.15	
93	1-06-0006	枸杞枝条2023年		95.53	8.98		58.10		3.60	70.00	52.60		0.62	0.11	
94	1-11-0003	枸杞渣（同心润通）		92.9	15.30		37.3	33.2	3.7	57.5	42.4		0.13	0.40	
95	4-06-0001	枸杞渣-2（籽，中宁）		85.1	16.20		5.26	60.7	9.2	8.34	6.67		0.32	0.10	
96	4-06-0002	枸杞渣-2（中宁）		90.6	14.99		12.1	43.9	16.4	20.7	17.4		1.43	0.23	

序号	饲料号	饲料名称	饲料描述	干物质 DM%	粗蛋白质 CP%	粗脂肪 EE%	粗纤维 CF%	无氮浸出物 NFE%	粗灰分 Ash%	中洗纤维 NDF%	酸洗纤维 ADF%	淀粉 Starch%	钙 Ca%	总磷 P%	有效磷 A-P%
97	1-11-0004	枸杞渣（籽，中宁）		93.3	16.64		31.2	27.5	3.4	50.9	34.3		0.15	0.52	
98	5-05-0001	苦豆子（红寺堡）		93.0	23.62		16.9	43.9	2.9	29.0	21.3		0.23	0.29	
99	5-05-0002	苦豆子（盐池）		92.2	24.15		15.7	45.8	3.0	25.9	19.6		0.25	0.32	
100	1-06-0007	马铃薯秧苗（固原）		93.1	16.28		28.1	29.9	17.6	37.7	34.9		2.89	0.23	
101	1-06-0008	马铃薯秧子（银川植物园）		15.1	10.29		36.5	29.3	21.2	56.8	48.0		1.34	0.15	
102	1-11-0005	马铃薯淀粉渣（隆德县）		8.14	4.49		24.2	65.1	4.2	42.6	29.1		0.21	0.08	
103	4-11-0001	马铃薯淀粉渣（中宁恒瑞科技公司）		90.8	6.23		16.3	51.9	16.4	42.0	34.6		0.94	0.12	
104	1-11-0006	马铃薯淀粉渣（头营）		11.5	6.52		23.6	64.2	4.6	30.7	25.7		0.14	0.10	
105	1-06-0009	玉米秸秆（头营 伟伟农牧）		97.7	5.05		38.7	47.5	5.8	66.3	45.5		0.41	0.07	
106	1-06-00010	玉米秸秆（西吉县）		97.2	3.49		34.3	54.2	4.7	47.2	38.1		0.34	0.09	
107	1-06-00011	玉米秸秆		94.25	5.42		26.00		24.4	61.60	42.50		0.67	0.12	
108	1-06-00012	玉米秸秆（银川）		87.94	4.77	3.25			6.25	64.05	40.12				
109	1-06-00013	玉米芯（隆德县）		46.4	2.31		26.5	66.8	2.5	65.8	48.1		0.11	0.04	
110	1-06-0014	玉米芯（彭阳古城）		67.5	2.13		27.1	68.2	1.7	68.8	48.3		0.03	0.10	
111	1-06-0015	玉米芯粉-3（中宁）		93.6	2.04		38.6	49.6	3.3	68.6	55.9		0.11	0.03	
112	4-06-0003	玉米芯（西吉县）		80.3	2.32		33.4	32.0	4.0	71.0	44.6		0.23	0.05	
113	1-08-0001	玉米皮（伊品）		97.1	25.66		16.6	51.2	0.4	35.5	18.5		0.07	0.08	
114	1-08-0002	喷浆玉米皮（伊品）		90.1	19.73		9.52	54.0	5.3	44.6	12.0		0.10	0.90	
115	1-08-0003	玉米DDGS（伊品）		89.2	24.47		6.69	39.0	4.1	31.9	10.2		0.11	0.63	
116	5-11-0001	玉米糖渣（伊品）		98.9	35.96		14.8	46.7	1.1	35.2	27.1		0.07	0.18	
117	3-03-0001	高粱玉米混贮（彭阳草庙乡）		39.2	6.38		28.2	57.7	4.6	53.5	32.1		0.38	0.13	
118	5-11-0002	宁夏基地谷渣-谷氨酸渣（伊品）		89.4	60.33		1.74	22.5	3.1	11.4	2.34		0.06	0.57	
119	5-11-0003	宁夏基地精品渣（伊品）		95.4	45.13		0.81	43.1	5.9	5.73	0.33		0.03	0.67	
120	1-11-0007	豆腐渣（永宁创业谷）		21.1	20.88		22.2	47.8	4.1	35.4	31.5		0.67	0.36	
121	1-11-0008	苹果渣（吴忠金银滩镇）		19.0	6.04		30.4	56.8	2.0	54.7	43.8		0.16	0.13	
122	1-11-0009	苹果渣（沙坡头）		21.5	6.83		35.8	51.3	1.8	52.8	40.4		0.15	0.11	

序号	饲料号	饲料名称	饲料描述	干物质 DM%	粗蛋白质 CP%	粗脂肪 EE%	粗纤维 CF%	无氮浸出物 NFE%	粗灰分 Ash%	中洗纤维 NDF%	酸洗纤维 ADF%	淀粉 Starch%	钙 Ca%	总磷 P%	有效磷 A-P%
123	1-11-0010	苹果渣（中宁）		22.1	6.32		24.8	64.2	1.9	52.8	40.3		0.18	0.13	
124	2-02,-0001	苹果叶（军马场）		77.5	14.11		13.5	59.4	8.3	28.7	21.3		0.96	0.19	
125	2-02,-0002	杏树叶（军马场）		31.8	11.74		14.7	49.6	17.7	28.1	22.5		3.56	0.33	
126	1-06-0016	山药秧子（银川植物园）		24.3	6.85		22.5	49.5	17.3	43.4	29.8		2.97	0.12	
127	1-06-0017	大西红柿秧子（银川朔方路）		17.4	10.31		24.7	45.2	16.1	36.0	29.2		2.53	0.25	
128	1-06-0018	辣椒秧子（银川朔方路）		18.2	13.14		28.7	42.2	13.0	40.8	34.3		1.78	0.30	
129	4-06-0004	辣椒渣		81.8	14.24		5.49	60.6	5.4	8.59	6.45		0.10	0.13	
130	1-06-0019	西瓜秧（沙坡头）		97.2	10.74		40.6	31.4	14.4	53.9	46.6		2.35	0.23	
131	1-05-0001	豆草（中宁文茂公司）		92.1	7.56		29.1	40.9	12.7	53.7	34.0		0.62	0.19	
132	1-02-0001	谷草（中宁文茂公司）		95.8	8.66		28.3	41.9	15.8	47.2	35.2		0.81	0.10	
133	1-02-0002	谷草（海原）		96.8	3.17		37.6	46.5	8.3	71.8	46.0		0.61	0.11	
134	1-02-0003	谷草-2（沙坡头永东村）		98.3	3.61		40.4	44.2	9.7	52.0	44.7		0.21	0.23	
135	1-02-0004	柠条		94.55	6.77		59.30		4.50	69.10	56.80		0.70	0.03	
136	1-02-0005	湖南稷子		94.42	8.21		38.00		10.30	54.70	37.50		0.49	0.17	
137	1-02-0006	甘草茎叶		93.51	11.66		32.00		7.50	38.00	33.30		1.09	0.18	
138	2-01-0001	沐竹草（彭阳红河镇上王村）		5.50	21.77		29.2	29.8	14.3	51.9	32.0		0.50	0.31	
139	1-02-0007	燕麦草（彭阳草庙乡）（黄）		96.4	11.18		27.7	44.9	11.7	58.7	32.8		0.38	0.21	
140	2-02,-0003	燕麦草（彭阳草庙乡）（青）		53.8	20.53		18.9	40.6	15.4	39.6	22.1		0.38	0.52	
141	1-02-0008	芦苇草（西吉县）		98.1	10.94		42.6	35.2	8.6	63.8	46.5		0.24	0.16	
142	2-02, 0004	芦苇草		41.2	12.43		30.7	40.1	13.5	51.4	42.4		0.35	0.16	
143	1-02-0009	黑麦草（隆德县）		98.2	9.19		27.2	55.8	6.0	47.7	28.5		0.62	0.15	
144	2-02, 0005	冰草（银川）		41.9	10.48		35.7	39.1	8.5	52.0	41.6		0.37	0.28	
145	1-06-0020	黄芩秸秆（隆德县）		98.2	5.45		48.8	38.8	4.6	68.0	51.5		0.49	0.10	
146	1-02-00010	杨树叶（平罗）		63.4	3.99		19.3	58.7	14.0	29.8	22.5		0.68	0.09	
147	1-06-0021	荞麦秸秆（海原）		95.9	7.72		39.6	36.8	10.8	56.0	43.6		1.70	0.17	
148	1-06-0022	黄芪秸秆（隆德县）		98.4	7.38		55.6	29.3	5.9	72.1	63.5		0.67	0.10	

序号	饲料号	饲料名称	饲料描述	干物质 DM%	粗蛋白 质 CP%	粗脂肪 EE%	粗纤维 CF%	无氮浸出物 NFE%	粗灰分 Ash%	中洗纤维 NDF%	酸洗纤维 ADF%	淀粉 Starch%	钙 Ca%	总磷 P%	有效磷 A-P%
149	1-11-0011	白酒糟（头营伟伟农牧）		49.3	15.59		26.9	42.2	9.8	53.4	40.0		0.17	0.31	
150	5-11-0004	胡麻油渣（海原）		93.5	38.70		13.8	28.6	5.8	61.5	58.2		0.32	1.14	
151	4-06-0005	红枣渣（中宁文茂公司）		83.4	8.94		16.2	64.5	7.3	28.7	21.4		0.51	0.14	
152	5-10-0001	菜籽渣（海原）		93.9	35.23		16.5	27.2	7.0	20.7	16.7		0.76	1.18	
153	1-02-00011	糜子（海原）		98.2	5.77		30.2	55.7	6.0	57.8	36.7		0.29	0.07	
154	1-02-00012	蒿子粉（中宁海原制草厂）		99.3	8.25		44.1	37.4	9.4	69.6	51.7		0.78	0.09	
155	1-11-0012	苦豆粉（中宁文茂公司）		99.3	8.04		38.5	48.4	3.6	64.4	48.1		0.70	0.05	
156	4-04-0001	蘑菇菌包		88.1	11.43		9.38	40.6	25.4	28.6	19.4		4.12	0.38	
157	5-10-0002	豆粕（海原）		92.5	38.79		8.53	33.0	6.3	26.2	14.7		0.34	0.74	
158	5-10-0003	亚麻籽饼（隆德县）		91.1	38.33		12.6	27.1	5.0	17.1	14.4		0.35	0.61	
159	2-02, 0005	饲料油菜（银川）		15.02	25.60	2.45			16.85	43.05	33.21				

* ①代表典型值（下同）；②“*”空的数据项代表为“0”（下同）；③从表 1~表 12 所示所有数据，无特别说明者，均表示为饲喂状态的含量数据。